

Reglas o Normas

Concurso mundial CQ WPX RTTY 2024

10 Y 11 de Febrero de 2024

Comienza: Sábado 0000 UTC Finaliza: Domingo 2359 UTC

I. Objetivo:

Para que los aficionados de todo el mundo se pongan en contacto con tantos aficionados y prefijos como sea posible durante el período del concurso.

II. Período de Operación:

48 horas. Las estaciones de un solo operador pueden operar 30 de las 48 horas; **los tiempos de inactividad deben ser de un mínimo de 60 minutos durante los cuales no se registra ningún QSO.** Las estaciones multioperador pueden operar las 48 horas completas.

III. Bandas:

Solo se pueden utilizar las bandas de 3.5, 7, 14, 21 y 28 MHz. **Se recomienda encarecidamente la observancia de los planes de banda establecidos.**

IV. INTERCAMBIO:

Reporte RST más un número progresivo de contacto, progresivo que comienza con 001 para el primer contacto.

Nota: Los participantes Multi-Two, Multi-Unlimited y Multi-Distributed utilizan secuencias de números seriales por cada banda.

V. PUNTUACIÓN:

A. Puntuación: La puntuación final es el resultado del total de puntos de QSO's multiplicado por el número de prefijos diferentes trabajados.

B. Puntos por QSO: una estación puede trabajarse una vez en cada banda para obtener crédito en puntos por QSO:

1. Los contactos entre estaciones de diferentes continentes valen tres (3) puntos en 28, 21 y 14 MHz y seis (6) puntos en 7 y 3.5 MHz.

2. Los contactos entre estaciones del mismo continente, pero de diferentes países, valen dos (2) puntos en 28, 21 y 14 MHz y cuatro (4) puntos en 7 y 3.5 MHz

3. Los contactos entre estaciones de un mismo país valen un (1) punto en 28, 21 y 14 MHz y dos (2) puntos en 7 y 3.5 MHz.

C. Prefijos multiplicadores: El multiplicador de prefijos es el número de prefijos válidos trabajados. Cada PREFIJO se cuenta una sola vez independientemente de la banda o número de veces que se trabaje el mismo prefijo.

1. UN PREFIJO es la combinación de letras y números que forma la primera parte del distintivo de llamada del aficionado. Ejemplos: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc.

Cualquier diferencia en la numeración, letras u orden de los mismos contará como un prefijo separado.

Una estación que opera desde una entidad DXCC diferente a la indicada por su distintivo de llamada está obligada a firmar portátil. El prefijo portátil debe ser un prefijo autorizado del país/área de llamada de operación.

En los casos de operación portátil, el designador portátil se convertirá en el prefijo. Ejemplo: N8BJQ que opera desde Wake Island firmaría N8BJQ/KH9 o N8BJQ/NH9. KH6XXX que opere desde Ohio debe usar un prefijo autorizado para el distrito 8 de EE. UU. (/W8, /AD8, etc.).

A los designadores portátiles sin números se les asignará un cero (Ø) después de la segunda letra del designador portátil para formar el prefijo. Ejemplo: PA/N8BJQ se convertiría en PAØ. A todas las llamadas sin números se les asignará un cero (Ø) después de las dos primeras letras para formar el prefijo. Ejemplo: XEFTJW contaría como XEØ. Móvil marítimo, móvil, /A, /E, /J, /P u otros identificadores de clase de licencia no cuentan como prefijos.

2. Se invita a participar a las estaciones de eventos especiales, conmemorativas y otras estaciones con prefijos únicos. Los prefijos deben ser emitidos o permitidos por la autoridad de licencias del país de operación.

VI. CATEGORÍAS DE ENTRADA:

El uso de la asistencia de alertas de QSO está permitido en todas las categorías, con la excepción de la superposición clásica de un solo operador.

A. Categorías de un solo operador: una persona (el operador) realiza todas las funciones operativas y de registro. No hay límite en los cambios de banda. Solo se permite una señal transmitida en cualquier momento.

1. Alta potencia de un solo operador (toda banda o banda única): la potencia de salida total no debe exceder los 1500 vatios.

2. Operador único de baja potencia (toda banda o banda única): la potencia de salida total no debe exceder los 100 vatios.

3. QRP de un solo operador (toda banda o banda única): la potencia de salida total no debe exceder los 5 vatios.

B. Categorías superpuestas de un solo operador: cualquier participante de un solo operador que cumpla con los requisitos TAMBIÉN puede ingresar a una de las categorías que se muestran a continuación agregando la línea CATEGORÍA SUPERPUESTA adecuada en el encabezado del archivo de registro de **Cabrillo**.

Las entradas de la categoría de superposición se enumerarán por separado en los resultados, se calificarán como Todas las bandas y se agruparán por Alta potencia y Baja potencia (incluye QRP).

1. Tribanda/Elemento Único (TB-WIRES): Durante el concurso, un participante deberá usar solo una (1) tribanda (cualquier tipo, con una sola línea de alimentación desde el transmisor a la antena) para 10, 15 y 20 metros y antenas de un solo elemento en 40 y 80 metros. Las antenas receptoras separadas no están permitidas en esta categoría.

2. Novato (ROOKIE): Para participar en esta categoría el operador debe haber tenido licencia como radioaficionado tres (3) años o menos a la fecha del concurso. En el campo SOAPBOX se debe indicar la fecha en que el operador obtuvo la primera licencia. Un operador que haya ganado una placa en cualquier concurso CQ publicado anteriormente no es elegible para la categoría Novato.

3. Operador clásico (CLASSIC): El participante usará solo una radio y puede operar hasta 24 de las 48 horas; los tiempos de inactividad son un mínimo de 60 minutos durante los cuales no se registra ningún QSO. Si el registro muestra más de 24 horas de funcionamiento, solo se contarán las primeras 24 horas para la puntuación superpuesta. Está prohibido el uso de asistencia de alerta de QSO de cualquier tipo (ver regla IX.B) durante la duración del concurso. También está prohibido recibir mientras se transmite.

4. Jóvenes (JÓVENES): El operador tiene 25 años o menos al inicio del concurso. Indique la fecha de nacimiento en el campo SOAPBOX.

C. Categorías de múlti operador (solo todas las bandas): Más de una persona puede contribuir al puntaje final durante el período oficial del concurso. Seleccione la categoría según el número de señales transmitidas o el número de ubicaciones.

1. Transmisor único (MULTI-ONE): solo se permite una señal transmitida en cualquier momento.

Se puede realizar un máximo de diez (10) cambios de banda en cualquier hora de reloj (00 a 59 minutos). Por ejemplo, un cambio de 20 metros a 40 metros y luego de vuelta a 20 metros cuenta como dos cambios de banda. Utilice una sola secuencia de números de serie para todo el registro.

a. Alto Potencia: La potencia de salida total de cada señal transmitida no debe exceder los 1500 watts.

b. Baja potencia: La potencia de salida total de cada señal transmitida no debe exceder los 100 watts.

2. Dos transmisores (MULTI-TWO): se permite un máximo de dos señales transmitidas en cualquier momento en dos bandas diferentes. Ambos transmisores pueden funcionar en cualquier estación.

Una estación sólo puede funcionar una vez por banda, independientemente del transmisor que se utilice. El registro debe indicar qué transmisor realizó cada QSO (columna 81 de la plantilla CABRILLO QSO para concursos de CQ). Cada transmisor puede hacer un máximo de ocho (8) cambios de banda en cualquier hora del reloj (00 a 59 minutos). Use una secuencia de números de serie separada para cada banda. La potencia de salida total de cada señal transmitida no debe exceder los 1500 watts.

3. Transmisor múltiple (MULTI-ILIMITADO): Un máximo de cinco señales transmitidas, una por banda, en cualquier momento. Se pueden activar cinco bandas simultáneamente. Use una secuencia de números de serie separada para cada banda. La potencia de salida total de cada señal transmitida no debe exceder los 1500 vatios.

4. Multi-Transmisor Distribuido (MULTI-DISTRIBUTED): Un máximo de cinco señales transmitidas, una por banda, en cualquier momento, desde estaciones en diferentes ubicaciones.

Todos los equipos (transmisores, receptores, amplificadores, antenas, etc.) deben estar ubicados en la misma entidad DXCC y Zona CQ, incluidos los equipos controlados a distancia.

Se pueden activar cinco bandas simultáneamente. Use una secuencia de números de serie separada para cada banda.

La potencia de salida total de cada señal transmitida no debe exceder los 1500 watts. El encabezado del registro de Cabrillo debe incluir las siguientes líneas: CATEGORÍA-OPERADOR: MULTI-OP, CATEGORÍA-ESTACIÓN: DISTRIBUIDA. Las reglas X.E y X.F no se aplican a esta categoría.

D. Checklog: entrada enviada para ayudar con la verificación del registro(LOG). La entrada no tendrá puntuación en los resultados y el log no se hará público.

VIII. PREMIOS:

Un registro de una sola banda será elegible para un premio de una sola banda únicamente.

A. Las placas se otorgan para reconocer el desempeño superior en varias categorías. Vea la lista actual de placas y patrocinadores en www.cqwprrty.com/plaques.htm.

Solo se otorgará una placa por participación. Una estación que gane una placa no será considerada para un premio de subárea. Dicho premio se entregará al subcampeón de esa zona si el número de inscritos lo justifica.

B. Certificados: Los certificados electrónicos estarán disponibles para su descarga para todos los que presenten una entrada a tiempo.

VIII. COMPETENCIA DE CLUBES:

El puntaje del club es el puntaje agregado total de los registros enviados por los miembros. Hay dos categorías separadas de competición de clubes.

A. Clubes de EE. UU.: La participación está limitada a los miembros del club que residen dentro de un círculo de 250 millas de radio desde el centro del área del club.

B. Clubes DX: La participación está limitada a los miembros del club que residen YA SEA en el país DXCC donde se encuentra el club O dentro de un círculo de 400 km de radio desde el centro del club.

C. Reglas generales del club:

1. Las organizaciones nacionales (p. ej., JARL, REF o DARC) no son elegibles para la competencia de clubes.

2. Las entradas de un solo operador sólo podrán contribuir a un club. Las puntuaciones de varios operadores se pueden asignar a varios clubes como un porcentaje del número de miembros del club que participan en la operación. La entrada del registro debe deletrear el nombre completo del club (y las asignaciones del club si hay varias operaciones).

3. Se debe recibir un mínimo de cuatro logs para que un club aparezca en los resultados. Las entradas del registro de verificación no se cuentan para la puntuación del club.

4. La palabra "residente" se define como: Habitar en forma permanente o continua u ocupar un lugar como vivienda fija, permanente y principal de una persona para efectos legales.

IX. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

A. Ubicación de la estación: El área en la que se encuentran todos los transmisores, receptores, amplificadores y antenas. Todos los transmisores, receptores y amplificadores deben estar dentro de un solo círculo de 500 metros de diámetro. Las antenas deben estar conectadas físicamente mediante líneas de transmisión de RF a los transmisores, receptores y amplificadores.

B. Asistencia para encontrar QSO: El uso de cualquier tecnología u otra fuente que proporcione al operador una señal de llamada o una identificación multiplicadora de una señal, que no sea un decodificador RTTY de un solo canal. Esto incluye, pero no se limita a, el uso de un decodificador RTTY multicanal, clúster DX, sitios web de detección DX (p. ej., DX Summit), distintivo de llamada local o remoto y tecnología de decodificación de frecuencia (p. ej., RTTY Skimmer o Reverse Beacon Network), o arreglos operativos que involucran a otras personas.

X. REGLAS GENERALES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

A. Los participantes deben operar dentro de los límites de su categoría elegida cuando realicen cualquier actividad que pueda afectar su puntaje presentado.

B. Se debe usar un indicativo diferente para cada entrada. Solo se puede usar el indicativo del participante para ayudar a la puntuación del participante.

C. No exceda la limitación de potencia de salida total de la categoría elegida en ninguna banda. La potencia de salida total en cualquier banda en cualquier momento se mide en la salida final de los amplificadores activos.

D. No se permite auto marcarse (Self-Spotting) o pedirlo que se detecte.

E. Toda la operación debe realizarse desde una ubicación de estación. Se permite la operación remota si la ubicación física de todos los transmisores, receptores y antenas se encuentra en una ubicación de estación. Una estación operada remotamente debe obedecer todas las limitaciones de licencia de estación, licencia de operador y categoría. El distintivo de llamada utilizado debe ser uno emitido o permitido por la Autoridad Reguladora de la ubicación de la estación.

F. No se permiten receptores remotos fuera de la ubicación de la estación.

G. Solo se permite una señal en una banda en cualquier momento.

H. No se permite la alternancia de CQ en dos o más frecuencias en una banda.

I. Todas las solicitudes de contactos, respuestas a llamadas y copia de distintivos de llamada e intercambios de concurso deben realizarse durante el período del concurso utilizando el modo y las frecuencias del concurso.

J. No se permite la corrección de los distintivos de llamada registrados y los intercambios después del concurso mediante el uso de cualquier base de datos, grabaciones, correo electrónico u otros métodos para confirmar los QSO.

K. Los distintivos de llamada registrados deben ser los mismos que los participantes intercambian por aire durante el QSO.

L. Solo se permite RTTY (45,45 baudios, cambio de 170 Hz).

XI. INSTRUCCIONES DE REGISTRO:

Se requiere el LOG electrónico para todos los participantes.

A. El LOG DEBE mostrar lo siguiente para cada contacto: fecha y hora correctas en UTC, frecuencia (o banda), distintivo de llamada de la estación trabajada, intercambio enviado e intercambio recibido.

Un registro sin toda la información requerida puede reclasificarse como Checklog. Los contactos deben registrarse inmediatamente a medida que se completan. Las estaciones que compiten por los premios Mundial, Continente y EE. UU. deben proporcionar frecuencias precisas para todos los contactos en el registro.

B. Los participantes de una sola banda deben incluir todos los contactos realizados durante el período del concurso, incluso si se trata de otras bandas. Solo los contactos realizados en la banda especificada en el encabezado de Cabrillo se considerarán a efectos de puntuación. Los registros con contactos solo en una banda se clasificarán como entradas de banda única.

C. El formato de archivo CABRILLO es el estándar para los registros. Consulte <www.cqwprrty.com/cabrillo.htm> para obtener instrucciones detalladas sobre cómo completar el encabezado del archivo CABRILLO. Si no se completa el encabezado correctamente, la entrada se colocará en la categoría incorrecta o se reclasificará como Registro de verificación.

Nota: Las estaciones de EE. UU. deben indicar la ubicación de la estación en el encabezado de CABRILLO (por ejemplo, UBICACIÓN: OH). Consulte la regla VI.C.4 para obtener instrucciones sobre el encabezado CABRILLO para la categoría Multi-Transmisor Distribuido.

D. La carga web es el único método de envío de LOGS. La carga web de registros está disponible en < www.cqwprrty.com/logcheck>.

E. Instrucciones para LOGS electrónicos NO CABRILLO: Si no puede enviar un registro en formato CABRILLO, comuníquese con el Director del concurso para obtener ayuda con el envío de otro formato.

F. Confirmación de entrada: todos los registros recibidos se confirmará por correo electrónico. Puede encontrar una lista de los registros recibidos en <www.cqwpxrty.com>.

XII. FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOG

A. Todas las entradas deben enviarse DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS posteriores a la finalización del concurso: a más tardar a las 2359 UTC del 16 de febrero de 2024. Si vuelve a enviar una entrada después de la fecha límite, se considerará como un registro tardío.

B. Se puede solicitar una prórroga por correo electrónico a <director@cqwpxrty.com>. La solicitud debe indicar un motivo legítimo y debe recibirse antes de la fecha límite del registro. Las extensiones se otorgan solo con la confirmación del Director del Concurso

C. Los registros presentados después de la fecha límite pueden incluirse en los resultados, pero no son elegibles para premios.

XIII. JUZGANDO:

El Comité del Concurso CQ WPX RTTY es responsable de verificar y adjudicar las entradas del concurso. Se espera que los participantes sigan las reglas y las mejores prácticas de radioaficionados. La violación de las reglas del concurso o la conducta antideportiva puede dar lugar a una acción disciplinaria por parte del Comité.

A. Conducta antideportiva: Los ejemplos de conducta antideportiva incluyen, pero no se limitan a:

1. AJUSTAR o CONFIRMAR cualquier contacto durante el concurso mediante el uso de CUALQUIER medio de radio que no sea de aficionados, como teléfonos, Internet, mensajería instantánea, salas de chat, VoIP, redes sociales o sitios web.
2. Transmisiones por parte del entrante en frecuencias fuera de las limitaciones de la licencia.
3. Cambiar los tiempos en el registro para cumplir con las reglas de cambio de banda o fuera de tiempo.

4. Atribuirse el mérito de un exceso de QSO no verificables o multiplicadores no verificables.

5. Señales con ancho de banda excesivo (p. ej., salpicaduras, clics) o armónicos en otras bandas.

6. Estaciones en modo "Running" haciendo más de 3 contactos sin enviar su indicativo.

B. Acciones Disciplinarias: En caso de una violación, el participante está sujeto a descalificación a discreción del Comité.

1. DESCALIFICACIÓN: La participación se incluirá al final de los resultados publicados y no es elegible para un premio.

2. La notificación de las acciones del Comité se enviará por correo electrónico a la dirección proporcionada con el envío del registro. El participante tiene cinco días para apelar la decisión ante el Director del Concurso. Después de ese tiempo la decisión es definitiva.

3. Un participante puede retirar el registro enviado por cualquier motivo dentro de los 30 días posteriores a la fecha límite del registro. Comuníquese con el Director del Concurso para obtener instrucciones.

4. El Comité se reserva el derecho de cambiar la categoría de cualquier entrada en función de su examen del registro u otra información.

C. Verificación de registros: todos los registros se verifican mediante software personalizado y juicio humano.

1. Los contactos duplicados se eliminan sin penalización adicional.

2. Los contactos con un intercambio recibido incorrectamente se eliminan sin penalización adicional.

3. Los errores de distintivo de llamada o los distintivos de llamada que no se encuentran en el otro registro se eliminan y reciben una penalización de dos veces el valor del punto QSO para ese contacto.

4. Los contactos que no cumplan con las reglas de cambio de banda para entradas de múltiples operadores se eliminan sin penalización adicional.

XIV. DECLARACIÓN:

Al enviar un LOG del Concurso CQ WPX RTTY, y en consideración de los esfuerzos del Comité del Concurso CQ WPX RTTY para revisar y evaluar ese registro, un participante acepta incondicional e irrevocablemente que:

1) ha leído y entendido las reglas del concurso y acepta estar obligado por ellos

2) operado de acuerdo con todas las reglas y regulaciones que pertenecen a la radioafición para la ubicación de la estación, 3) acordó que la entrada del registro puede estar abierta al público, y 4) aceptó que la emisión de las descalificaciones y otras decisiones del Comité son oficiales y definitivas. Si un participante no quiere o no puede aceptar todo lo anterior, el participante no debe enviar la entrada o enviar la entrada solo como un CHECKLOG.

Las preguntas relacionadas con el Concurso CQ WPX RTTY pueden enviarse por correo electrónico al Director del Concurso CQ WPX RTTY <director@cqwprrtty.com>.

Esta es una traducción de las reglas oficiales en Inglés al español por:

Vers Morales XE1YYG