

Regolamento

2024 CQ WPX RTTY Contest world

Febbraio 10-11, 2024

Inizio: 0000 UTC sabato 11 - Fine: 2359 UTC domenica 12

I. Obiettivo:

Per i radioamatori di tutto il mondo: contattare il maggior numero possibile di altri radioamatori e prefissi relativi durante il periodo del contest.

II. Periodo di operatività:

Le 48 ore indicate.

Le stazioni Singolo Operatore possono operare 30 delle 48 ore – **i tempi di non operatività devono essere di un minimo di 60 minuti durante i quali non viene registrato alcun QSO.**

Le stazioni multi-operatore possono operare per tutte le 48 ore.

III. Bande:

Possono essere utilizzate solo le bande 3,5, 7, 14, 21 e 28 MHz. **L'osservanza dei piani operativi stabiliti per ogni banda è fortemente incoraggiata.**

IV. SCAMBIO:

Rapporto RST più un numero progressivo di contatto che inizia con 001 per il primo contatto.

Nota: i partecipanti Multi-Two, Multi-Unlimited e Multi-Distributed utilizzano sequenze di numeri di serie separate su ciascuna banda.

V. PUNTEGGIO:

A. Punteggio: Il punteggio finale è il risultato dei punti QSO totali moltiplicati per il numero di diversi prefissi lavorati.

B. Punti QSO: Una stazione può essere utilizzata una volta su ciascuna banda per l'accredito di punti QSO:

1. I contatti tra stazioni di continenti diversi valgono tre (3) punti su 28, 21 e 14 MHz e sei (6) punti su 7 e 3.5 MHz.

2. I contatti tra stazioni dello stesso continente, ma paesi diversi, valgono due (2) punti su 28, 21 e 14 MHz e quattro (4) punti su 7 e 3,5 MHz

3. I contatti tra stazioni dello stesso paese valgono un (1) punto su 28, 21 e 14 MHz e due (2) punti su 7 e 3,5 MHz.

C. Moltiplicatori di prefissi: il moltiplicatore dei prefissi è il numero di prefissi validi lavorati. Ogni PREFISSO viene conteggiato una sola volta indipendentemente dalla banda o dal numero di volte in cui viene lavorato lo stesso prefisso.

1. Un PREFISSO è la combinazione di lettere/numeri che costituisce la prima parte della chiamata amatoriale. Esempi: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, ecc. Qualsiasi differenza nella numerazione, nelle lettere o nell'ordine degli stessi sarà considerata un prefisso separato. Una stazione che opera da un'entità DXCC diversa da quella indicata dal suo nominativo è tenuta a firmare in portatile. Il prefisso portatile deve essere un prefisso autorizzato del paese/area chiamata di operazione. In caso di operazione portatile, il designatore portatile diventerà il prefisso. Esempio: N8BJQ che opera da Wake Island firmerebbe N8BJQ/KH9 o N8BJQ/NH9. KH6XXX operante dall'Ohio deve utilizzare un prefisso autorizzato per l'8° distretto degli Stati Uniti (/W8, /AD8, ecc.). Ai designatori portatili senza numeri verrà assegnato uno zero (Ø) dopo la seconda lettera del designatore portatile per formare il prefisso. Esempio: PA/N8BJQ diventerebbe PAØ. A tutte le chiamate senza numero verrà assegnato uno zero (Ø) dopo le prime due lettere per formare il prefisso. Esempio: XEFTJW conterà come XEØ. Mobile marittimo, mobile, /A, /E, /J, /P o altri identificatori di classe di licenza non contano come prefissi.

2. Si incoraggiano a partecipare eventi speciali, commemorativi e altre stazioni con prefisso unico. I prefissi devono essere emessi o autorizzati dall'autorità preposta al rilascio delle licenze del paese in cui si opera.

VI. CATEGORIE DI ISCRIZIONE:

L'utilizzo dell'assistenza ai QSO è consentito in tutte le categorie ad eccezione del Single Operator Classic Overlay.

A. Categorie di operatori singoli: una persona (l'operatore) esegue tutte le funzioni operative e di registrazione. Non ci sono limiti ai cambi di banda. È consentito un solo segnale trasmesso alla volta.

1. Operatore singolo alta potenza (tutte le bande o singola banda, (All Band o Single Band)): la potenza di uscita totale non deve superare i **1500 watt**.

2. Operatore singolo bassa (tutte le bande o singola banda): la potenza di uscita totale non deve superare i **100 watt**.

3. Operatore Singolo QRP (tutte le bande o singola banda): la potenza di uscita totale non deve superare i **5 watt**.

B. Categorie Overlay Operatore Singolo: Qualsiasi concorrente Operatore Singolo che soddisfi i requisiti può ANCHE inserire una delle categorie mostrate di seguito aggiungendo la riga CATEGORY-OVERLAY appropriata nell'intestazione del file di registro Cabrillo. Le voci della categoria Overlay verranno elencate separatamente nei risultati, classificate come All Bands e raggruppate per High Power e Low Power (include QRP).

1. Tribanda/Singolo elemento - Tribander/Single Element (TB-WIRES): Durante il concorso un concorrente dovrà utilizzare un solo (1) tribander (qualsiasi tipo, con una singola linea di alimentazione dal trasmettitore all'antenna) per 10, 15 e 20 metri e antenne a elemento singolo su 40 e 80 metri. Antenne riceventi separate non sono consentite in questa categoria.

2. Rookie (ROOKIE): Per rientrare in questa categoria l'operatore deve avere una licenza di radioamatore da tre (3) anni o meno alla data del concorso. Nel campo SOAPBOX **deve** essere indicata la data di prima licenza dell'operatore. Un operatore che ha vinto una targa in un concorso CQ precedentemente pubblicato non è idoneo per la categoria Rookie.

3. Operatore singolo classico (CLASSIC): il concorrente utilizzerà una sola radio e potrà operare fino a 24 delle 48 ore – **i tempi di disattivazione sono di un minimo di 60 minuti durante i quali non viene registrato alcun QSO**. Se il registro mostra più di 24 ore di funzionamento, solo le prime 24 ore verranno conteggiate per il computo del punteggio finale. È vietato l'uso di qualsiasi tipo di assistenza di allerta QSO (vedi regola IX.B) per tutta la durata del contest. È inoltre vietata la ricezione durante la trasmissione.

4. Giovani (YOUTH): L'operatore ha 25 anni o meno all'inizio del concorso. Indicare la data di nascita nel campo SOAPBOX.

C. Categorie Multi-Operatore (solo All Band): Più di una persona può contribuire al punteggio finale durante il periodo ufficiale del concorso. Seleziona la categoria in base al numero di segnali trasmessi o al numero di posizioni.

1. Trasmettitore singolo (MULTI-ONE): è consentito un solo segnale trasmesso alla volta. È possibile effettuare un massimo di dieci (10) cambi di banda in qualsiasi ora dell'orologio (da 00 a 59 minuti). Ad esempio, un cambio da 20 metri a 40 metri e poi di nuovo a 20 metri conta come due cambi di banda. Utilizzare un'unica sequenza di numeri di serie per l'intero registro.

un. Ad alta potenza. La potenza totale in uscita di ciascun segnale trasmesso non deve superare i **1500 watt**.

B. Bassa potenza. La potenza totale di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve superare i **100 watt**.

2. Due trasmettitori (MULTI-DUE): È consentito un massimo di due segnali trasmessi in qualsiasi momento su due bande diverse. Entrambi i trasmettitori possono funzionare su qualsiasi stazione. Una stazione può essere utilizzata solo una volta per banda, indipendentemente dal trasmettitore utilizzato. **Il log deve indicare quale trasmettitore ha effettuato ogni QSO** (colonna 81 del template CABRILLO QSO per i contest CQ). Ciascun trasmettitore può effettuare un massimo di otto (8) cambi di banda in qualsiasi ora dell'orologio (da 00 a 59 minuti). Utilizzare una sequenza di numeri di serie separata per ciascuna banda. La potenza totale in uscita di ciascun segnale trasmesso non deve superare i **1500 watt**.

3. Multi-Trasmettitore (MULTI-UNLIMITED): un massimo di cinque segnali trasmessi, uno per banda, in qualsiasi momento. È possibile attivare contemporaneamente cinque bande. Utilizzare una sequenza di numeri di serie separata per ciascuna banda. La potenza totale in uscita di ciascun segnale trasmesso non deve superare i **1500 watt**.

4. Multi-Trasmettitore distribuito (MULTI-DISTRIBUITO): un massimo di cinque segnali trasmessi, uno per banda, in qualsiasi momento, da stazioni in luoghi diversi. Tutte le apparecchiature (trasmettitori, ricevitori, amplificatori, antenne, ecc.) devono essere collocate nella stessa entità DXCC e nella stessa zona CQ, comprese le apparecchiature controllate a distanza. È possibile attivare contemporaneamente cinque bande. Utilizzare una sequenza di numeri di serie separata per ciascuna banda. La potenza totale in uscita di ciascun segnale trasmesso non deve superare i **1500 watt**. L'intestazione del registro Cabrillo deve includere le seguenti righe: CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP, CATEGORY-STATION: DISTRIBUTED. Le regole XE, XF e XG non si applicano a questa categoria.

D. Registro di controllo, Checklog: log di operazioni inviati alla contest committee per facilitare in fase di computo finale il controllo e la verifica d'interpolazione. I log così definiti e indicati non daranno luogo a un punteggio nei risultati, né al relativo ranking e il log stesso non sarà reso pubblico.

VII. PREMI:

Un log di un partecipante a banda singola sarà idoneo solo per un premio nella relativa classifica a banda singola.

R. Le targhe vengono assegnate per riconoscere le migliori prestazioni in una serie di categorie. Visualizza l'elenco aggiornato delle targhe e degli sponsor su < www.cqwpxrty.com/plaques.htm >.

Verrà assegnata una sola targa per iscrizione/log/partecipante. Una stazione vincitrice di una targa non sarà presa in considerazione per un premio di sottozona/area. Tale premio sarà assegnato al secondo classificato per quell'area se il numero di iscrizioni nel merito giustifica il premio.

B. Certificati: i certificati elettronici saranno resi disponibili per il download per tutti coloro che inviano la propria iscrizione in tempo.

VIII. CONCORSO PER CLUB:

Il punteggio del club è il punteggio aggregato totale dei registri inviati dai membri. Ci sono due categorie di competizioni per club separate.

A. Club USA: la partecipazione è limitata ai soci del club che risiedono entro un raggio di 250 miglia dal centro dell'area del club.

B. Club DX: la partecipazione è limitata ai soci del club che risiedono nel paese DXCC in cui si trova il club OPPURE entro un raggio di 400 km dal centro del club.

C. Regole generali del club:

1. Le organizzazioni nazionali (ad es. JARL, REF o DARC) non possono partecipare alla competizione per club.
2. Le iscrizioni per singolo operatore possono contribuire a un solo club. I punteggi multi-operatore possono essere assegnati a più club come percentuale del numero di soci del club che partecipano all'operazione. La voce del registro deve specificare il nome completo del club (e le assegnazioni del club se multi-op).
3. Affinché un club sia elencato nei risultati, è necessario ricevere un minimo di quattro log. Le voci di checklog non vengono conteggiate per il punteggio di un club.
4. La parola "risiedere" sarà definita come: Abitare permanentemente o continuamente o occupare un posto come abitazione fissa, permanente e principale di una persona per scopi legali.

IX. DEFINIZIONI DEI TERMINI:

A. Posizione della stazione: l'area in cui si trovano tutti i trasmettitori, i ricevitori, gli amplificatori e le antenne. Tutti i trasmettitori, i ricevitori e gli amplificatori devono trovarsi all'interno di un singolo cerchio di 500 metri di diametro. Le antenne devono essere fisicamente collegate tramite linee di trasmissione RF ai trasmettitori, ai ricevitori e agli amplificatori.

B. Assistenza per la ricerca di QSO: L'uso di qualsiasi tecnologia o altra fonte che fornisca all'operatore l'identificazione del segnale di chiamata o del moltiplicatore di un segnale, diversa da un decoder RTTY a canale singolo. Ciò include, ma non è limitato a, l'uso di un decoder RTTY multicanale, cluster DX, siti Web di individuazione DX (ad esempio DX Summit), segnale di chiamata locale o remoto e tecnologia di decodifica di frequenza (ad esempio, RTTY Skimmer o Reverse Beacon Network), o accordi operativi che coinvolgono altre persone.

X. NORME GENERALI PER TUTTI I PARTECIPANTI:

R. I partecipanti devono operare entro i limiti della categoria prescelta durante l'esecuzione di qualsiasi attività che potrebbe influire sul punteggio inviato.

B. Per ogni log deve essere utilizzato un nominativo diverso. Solo il nominativo del concorrente può essere utilizzato per computare il punteggio del concorrente stesso.

C. Non superare la limitazione della potenza di uscita totale della categoria scelta su nessuna banda. La potenza di uscita totale su qualsiasi banda in qualsiasi momento viene misurata all'uscita finale dell'amplificatore o degli amplificatori attivi.

D. Non è consentito nessun auto-spot o il richiedere di essere individuati.

E. Tutte le operazioni devono avvenire da un'unica stazione. Il funzionamento a distanza è consentito se la posizione fisica di tutti i trasmettitori, ricevitori e antenne è in una posizione della stazione. Una stazione telecomandata deve rispettare tutte le limitazioni di licenza di stazione, operatore e categoria. Il nominativo utilizzato deve essere uno emesso o autorizzato dall'Autorità di regolamentazione della posizione della stazione.

F. Non sono consentiti ricevitori remoti al di fuori della posizione della stazione.

G. È consentito un solo segnale su una banda in qualsiasi momento.

H. Non è consentito alternare CQ su due o più frequenze di una stessa banda.

I. Tutte le richieste di contatti, le risposte alle chiamate e la ricezione dei nominativi e degli scambi di concorso, devono essere eseguite durante il periodo del contest utilizzando la modalità e le frequenze del contest.

J. Non è consentita la correzione dei nominativi e degli scambi registrati dopo il concorso utilizzando database, registrazioni, e-mail o altri metodi di conferma dei QSO.

K. I nominativi registrati devono essere gli stessi scambiati via etere dai partecipanti durante il QSO.

L. È consentito solo RTTY (45.45 Baud, 170 Hz shift).

XI. ISTRUZIONI DEL REGISTRO:

L'invio elettronico dei log è **richiesto** per tutti i partecipanti.

R. Il log DEVE riportare per ogni contatto: data e ora corrette in UTC, frequenza (o banda), nominativo della stazione lavorata, centralino inviato e centralino ricevuto. Un log senza tutte le informazioni richieste può essere riclassificato in Checklog. I contatti devono essere registrati immediatamente non appena completati. Le stazioni in competizione per i premi World, Continent e USA devono fornire frequenze precise per tutti i contatti nel registro.

B. I partecipanti ad una singola banda sono tenuti ad includere tutti i contatti effettuati durante il periodo del concorso, anche se su altre bande. Ai fini del punteggio verranno presi in considerazione solo i contatti effettuati nella banda specificata come parametro di partecipazione nell'intestazione di Cabrillo. I log con contatti solo su una banda verranno classificati come log di partecipante in singola banda.

C. Il formato file CABRILLO è lo standard per i log. Vedere < www.cgwpxrtty.com/cabrillo.htm > per istruzioni dettagliate sulla compilazione dell'intestazione del file CABRILLO. La mancata compilazione corretta dell'intestazione può comportare l'inserimento della voce nella categoria sbagliata o la riclassificazione come Checklog. Nota: le stazioni statunitensi devono indicare la posizione della stazione nell'intestazione

CABRILLO (ad es. LOCATION: OH). Vedere la regola VI.C.4 per le istruzioni sull'intestazione CABRILLO per la categoria Multi-Transmitter Distributed.

D. Il caricamento sul Web è l'unico metodo di invio del log. Il

caricamento dei log sul Web è disponibile su

< www.cqwprrtty.com/logcheck >.

E. Istruzioni per i log elettronici NON CABRILLO: se non si è in grado di inviare un log in formato CABRILLO, contatta il direttore del concorso per assistenza con l'invio di un altro formato.

F. Conferma inserimento: Tutti i log ricevuti saranno confermati via e-mail. Un elenco dei registri ricevuti è disponibile su

< www.cqwprrtty.com >.

XII. SCADENZA REGISTRO:

A. Tutte le iscrizioni devono essere inviate ENTRO CINQUE (5) GIORNI dalla fine del concorso: entro e non oltre 2359 UTC febbraio 16, 2024. L'invio di un log e di un'iscrizione dopo la scadenza comporterà che venga considerato come un log inviato in ritardo.

B. Un'estensione del periodo valido d'invio del log può essere richiesta via email a < director@cqwprrtty.com > . La richiesta deve contenere un motivo legittimo e deve pervenire entro la scadenza del periodo d'invio dei log. Le proroghe sono concesse solo previa conferma da parte del Direttore del Concorso.

C. I log inviati dopo la scadenza possono essere elencati nei risultati, ma non sono idonei per i premi.

XIII. GIUDIZIO:

Il CQ WPX RTTY Contest Committee è responsabile del controllo e della valutazione delle iscrizioni/log al concorso. I partecipanti sono tenuti a seguire le regole e le migliori pratiche radioamatoriali. La violazione delle regole della gara o un comportamento antisportivo può comportare un'azione disciplinare da parte del Comitato.

A. Condotta antisportiva : Esempi di condotta antisportiva includono, ma non sono limitati a:

1. ORGANIZZAZIONE o CONFERMA di eventuali contatti durante il concorso utilizzando QUALSIASI mezzo radiofonico non amatoriale come telefoni, Internet, messaggistica istantanea, chat room, VoIP, social media o siti web.
2. Trasmissioni da parte del concorrente su frequenze al di fuori dei limiti di licenza.

3. Modifica degli orari nel log per soddisfare le regole di cambio banda o di fuori orario.
4. Prendersi il merito di eccessivi QSO non verificabili o moltiplicatori non verificabili.
5. Segnali con larghezza di banda eccessiva (ad es. splatter, clic) o armoniche su altre bande.
6. Stazioni in contest che effettuano più di 3 contatti senza inviare il proprio nominativo.

B. Azioni disciplinari: In caso di violazione, il concorrente è soggetto a squalifica a discrezione del Comitato.

1. SQUALIFICA: L'iscrizione sarà elencata alla fine dei risultati pubblicati e il log squalificato non è ammissibile per un premio.
2. La notifica delle azioni del Comitato sarà inviata via e-mail all'indirizzo fornito con l'invio del log. Il concorrente ha cinque giorni per presentare ricorso contro la decisione al Direttore del Concorso. Trascorso tale termine la decisione è definitiva.
3. Un concorrente può ritirare il log inviato per qualsiasi motivo entro 30 giorni dalla scadenza del registro. Contatta il direttore del concorso per istruzioni.
4. Il Comitato si riserva il diritto di modificare la categoria di qualsiasi iscrizione in base all'esame del log o ad altre informazioni.

C. Controllo dei registri : tutti i registri vengono controllati utilizzando un software personalizzato e il giudizio umano.

1. I contatti duplicati vengono rimossi senza alcuna penalità aggiuntiva.
2. I contatti con uno scambio ricevuto in modo errato vengono rimossi senza penalità aggiuntive.
3. Errori di nominativo o nominativi non trovati nel log corrispondente vengono rimossi e ricevono una penalità di due volte il valore del punto QSO per quel contatto.
4. I contatti che non soddisfano le regole di cambio banda per le voci multi-operatore vengono rimossi senza penalità aggiuntive.

XIV. DICHIARAZIONE:

Inviando un registro del Contest CQ WPX RTTY, e in considerazione degli sforzi del Comitato del Contest CQ WPX RTTY per esaminare e valutare tale registro, un concorrente accetta incondizionatamente e irrevocabilmente di aver: 1) letto e compreso le regole del contest e accetta di essere vincolato da esse, 2) ha operato secondo tutte le norme e i regolamenti che riguardano la radioamatoriale per la posizione della stazione, 3) ha concordato che l'iscrizione e il log può essere resi pubblici e 4) ha accettato

che l'emissione di squalifiche e altre decisioni del Comitato sono ufficiali e definitive.

Se un concorrente non è disposto o non è in grado di accettare tutto quanto sopra, il concorrente non deve inviare l'iscrizione o inviare l'iscrizione solo come Checklog.

Le domande relative al Contest CQ WPX RTTY possono essere inviate tramite e-mail al Direttore del Contest CQ WPX RTTY < director@cqwpxrtty.com >.