

# REGULAMIN

## 2024 CQ World-Wide WPX RTTY Contest

**Data:** 10-11 lutego 2024

Początek: 0000 UTC Sobota, Koniec: 2359 UTC Niedziela

### **I. Cel:**

Dla amatorów z całego świata, aby nawiązali jak najwięcej łączności i prefixów w czasie trwania zawodów.

### **II. Cza pracy:**

48 godzin. Stacje SO (jeden operator) mogą pracować przez 30 z 48 godzin – czasy przerw muszą wynosić minimum 60 minut, podczas których żadne QSO nie jest rejestrowane. Stacje MO (multioperator) mogą pracować przez pełne 48 godzin.

### **III. Pasma:**

Można używać tylko pasm 3,5, 7, 14, 21 i 28 MHz. Zachęca się do przestrzegania ustalonych band planów.

### **IV. GRUPY KONTROLNE:**

Raport RST plus numer kolejny łączności zaczynający się od 001 dla pierwszego QSO. Uwaga: Uczestnicy Multi-Two, Multi-Unlimited i Multi-Distributed używają oddzielnej numeracji na każdym paśmie.

### **V. PUNKTACJA:**

Punkt: Ostateczny wynik to wynik sumy punktów za QSO pomnożony przez liczbę różnych zaliczonych prefixów.

B. Punkty za QSO: Stacja może nawiązać po jednym QSO na każdym paśmie w celu uzyskania zaliczenia punktów za QSO:

1. Łączności między stacjami na różnych kontynentach dają trzy (3) punkty na 28, 21 i 14 MHz oraz sześć (6) punktów na 7 i 3,5 MHz.

2. Łączności między stacjami na tym samym kontynencie, ale w różnych krajach dają dwa (2) punkty na 28, 21 i 14 MHz oraz cztery (4) punkty na 7 i 3,5 MHz

3. Łączności między stacjami w tym samym kraju dają jeden (1) punkt 28, 21 i 14 MHz oraz dwa (2) punkty na 7 i 3,5 MHz.

C. Mnożniki prefiksów: Mnożnik prefiksu to liczba poprawnych zaliczonych prefiksów. Każdy PREFIKS jest liczony tylko raz, niezależnie od pasma lub liczby zaliczonych tego samego prefiksu.

1. PREFIKS to kombinacja liter i cyfr, która tworzy pierwszą część wywołania amatorskiego. Przykłady: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000 itd. Wszelkie różnice w numeracji, literach lub kolejności będą traktowane jako oddzielny prefiks. Stacja pracująca z podmiotu DXCC innego niż wskazywany przez jej znak wywoławczy jest zobowiązana do łamania swojego znaku. Łamany prefiks musi być zgodny prefiksem kraju/ obszaru z którego nawiązane są łączności. W przypadku pracy ze znakiem łamanym oznaczenie łamania stanie się prefiksem. Przykład: N8BJQ operujący z Wake Island oznaczałby N8BJQ/KH9 lub N8BJQ/ NH9. KH6XXX działający z Ohio musi używać zgodnego prefiksu dla 8. okręgu USA (/ W8, /AD8, itd.). Oznacznikom łamania bez liczb zostanie przypisane zero (Ø) po drugiej literze oznaczenia łamania, aby utworzyć prefix. Przykład: PA/N8BJQ stanie się PAØ. Wszystkim znakom bez numerów zostanie przypisane zero (Ø) po pierwszych dwóch literach tworzących prefiks. Przykład: XEFTJW liczy się jako XEØ. Jako prefiksy nie są liczone morskie łamania klasy licencji mobilnych, mobilnych, /A, /E, /J, /P ani innych.

2. Zachęcamy do wzięcia udziału w specjalnych wydarzeniach, okolicznościach i innych stacjach z unikalnymi prefiksami. Prefiksy muszą być wydane lub dozwolone przez organ wydający licencje w kraju prowadzenia działalności.

## **VI. KATEGORIE KLASYFIKACYJNE:**

Korzystanie z pomocy powiadamiania np. Skimmer lub Reverse Beacon Network jest dozwolone we wszystkich kategoriach, **z wyjątkiem klasycznej pracy (CLASSIC) pojedynczego operatora.**

A. Kategorie pojedynczego operatora: Jedna osoba (operator) wykonuje wszystkie czynności związane z obsługą i rejestracją. Nie ma ograniczeń co do zmian pasm. W dowolnym momencie dozwolony jest tylko jeden nadawany sygnał.

1. Pojedynczy operator SO HIGH (wszystkie pasma lub pojedyncze pasma):

Całkowita moc wyjściowa nie może przekraczać 1500 watów.

2. Pojedynczy operator (SO LOW) (wszystkie pasma lub pojedyncze pasma):

Całkowita moc wyjściowa nie może przekraczać 100 watów.

3. Pojedynczy operator (SO QRP) (wszystkie pasma lub pojedyncze pasma):

Całkowita moc wyjściowa nie może przekraczać 5 watów.

B. Kategorie pojedynczego operatora: Każdy uczestnik z pojedynczym operatorem, który spełnia wymagania, może RÓWNIEŻ wprowadzić jedną z poniższych kategorii, dodając odpowiednią linię (CATEGORY-OVERLAY) w nagłówku pliku dziennika Cabrillo. Pozycje kategorii nakładek zostaną wymienione osobno w wynikach, ocenione jako Wszystkie pasma i pogrupowane według High Power i Low Power (w tym QRP).

1. Tribander/pojedynczy element (TB-WIRES): Podczas zawodów uczestnik może używać tylko jednego (1) trójpasemowego (dowolnego typu, z pojedynczą linią zasilającą z nadajnika do anteny) na 10, 15 i 20 metrów oraz jednoelementowych anten na 40 i 80 metrów. W tej kategorii nie są dozwolone oddzielne anteny odbiorcze.

2. Początkujący (ROOKIE): Aby wziąć udział w tej kategorii, operator musi mieć w dniu zawodów licencję radioamatorską na okres trzech (3) lat lub mniej. Data uzyskania przez operatora pierwszej licencji musi być wskazane w polu SOAPBOX. Operator, który zdobył plakietki we wcześniej opublikowanych zawodach CQ, nie kwalifikuje się do kategorii ROOKIE.

3. Operator klasyczny (CLASSIC): Uczestnik będzie używał tylko jednego radia i może pracować do 24 z 48 godzin – czasy przerw to minimum 60 minut podczas których żadne QSO nie jest logowane. Jeśli log pokazuje więcej niż 24 godziny pracy, to tylko pierwsze 24 godziny będą liczone jako ostateczny wynik. Korzystanie z jakiegokolwiek pomocy powiadamiania np. Skimmer lub Reverse Beacon Network jest zabronione (patrz zasada IX.B) podczas trwania zawodów. Zabronione jest również odbieranie w trakcie nadawania.

4. Młodzież (YOUTH): Na początku zawodów operator miał 25 lat lub mniej. Wprowadź swoją datę urodzenia w polu SOAPBOX.

C. Kategorie (MO) - tylko wszystkie pasma: Więcej niż jedna osoba musi mieć udział w ostatecznym wyniku podczas oficjalnego czasu zawodów. Wybierz kategorię na podstawie liczby transmitowanych sygnałów lub liczby lokalizacji.

1. Pojedynczy nadajnik (MULTI-ONE): W dowolnym momencie dozwolony jest tylko jeden nadawany sygnał. W ciągu godziny zegarowej (od 00 do 59 minut) można dokonać maksymalnie dziesięciu (10) zmian pasma. Na przykład zmiana z 20 metrów na 40 metrów, a następnie powrót do 20 metrów liczy się jako dwie zmiany pasma. Użyj numeracji ciągłej dla całego logu.

a. HIGH (wysoka moc). Całkowita moc wyjściowa każdego nadawanego sygnału nie może przekraczać 1500 watów.

b. LOW (niska moc). Całkowita moc wyjściowa każdego nadawanego sygnału nie może przekraczać 100 watów.

2. Dwa nadajniki (MULTI-DWA): W dowolnym momencie na dwóch różnych pasmach dozwolone są maksymalnie dwa nadawane sygnały. Oba nadajniki mogą pracować na dowolnej stacji. Może pracować tylko jedna stacja na pasmo, niezależnie od używanego nadajnika. Log musi wskazywać, który nadajnik wykonał każde QSO (kolumna 81 szablonu CABRILLO QSO dla zawodów CQ). Każdy nadajnik może dokonać maksymalnie ośmiu (8) zmian pasma w ciągu godziny zegarowej (od 00 do 59 minut). Użyj oddzielnej numeracji QSO na każdego pasma. Całkowita moc wyjściowa każdego nadawanego sygnału nie może przekraczać 1500 watów.

3. Multi nadajnik (WIELOKROTNY BEZ OGRANICZEŃ): Maksymalnie pięć nadawanych sygnałów, po jednym na pasmo, w dowolnym momencie. Jednocześnie może być aktywnych pięć pasm. Użyj oddzielnej numeracji QSO dla każdego pasma. Całkowita moc wyjściowa każdego nadawanego sygnału nie może przekraczać 1500 watów.

4. Rozproszony multi nadajnik (wielo rozproszony): Maksymalnie pięć nadawanych sygnałów, po jednym na paśmie, w dowolnym czasie, ze stacji w różnych lokalizacjach. Całe wyposażenie (nadajniki, odbiorniki, wzmacniacze, anteny, itp.) musi znajdować się w tej samej jednostce DXCC i strefie CQ, łącznie ze sprzętem zdalnie sterowanym. Jednocześnie może być aktywnych pięć pasm. Użyj oddzielnej numeracji dla każdego pasma. Całkowita moc wyjściowa każdego nadawanego sygnału nie może przekraczać 1500 watów. Nagłówek dziennika Cabrillo musi zawierać następujące wiersze: CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP, CATEGORY-STATION: DISTRIBUTED. Zasady XE i XF nie dotyczą tej kategorii.

D. Lista kontrolna: Wpis przesłany w celu pomocy przy sprawdzaniu dziennika. Wpis nie będzie miał punktacji w wynikach, a log nie zostanie upubliczniony.

## **VII. NAGRODY:**

Log jednopasmowy będzie kwalifikował się tylko do nagrody jednopasmowej.

A. PLAKIETY są przyznawane w celu wyróżnienia najlepszych wyników w wielu kategoriach. Zobacz aktualną listę plaketek i sponsorów na < [www.cqwxrtty.com/plaques.htm](http://www.cqwxrtty.com/plaques.htm) >.

Za każde zgłoszenie zostanie przyznana tylko jedna plakietka. Stacja, która zdobędzie plakietkę, nie będzie brana pod uwagę przy przyznawaniu nagrody podobszaru. Nagroda ta zostanie przyznana zdobywcy drugiego miejsca w danym obszarze, jeśli liczba zgłoszeń uzasadnia przyznanie nagrody.

B. Certyfikaty: Certyfikaty elektroniczne zostaną udostępnione do pobrania dla wszystkich, którzy zgłoszą zgłoszenie na czas.

## **VIII. WSPÓŁZAWODNICTWO KLUBOWE:**

Punktacja klubowa to łączny wynik z logów przesłanych przez członków klubu. Istnieją dwie odrębne kategorie WSPÓŁZAWODNICTWA KLUBOWEGO.

A. Kluby USA: Uczestnictwo jest ograniczone do członków klubu zamieszkałych w promieniu 250 mil od centrum obszaru klubu.

B. Kluby DX-owe: Uczestnictwo jest ograniczone do członków klubu mieszkających ALBO w kraju DXCC, w którym znajduje się klub, LUB w promieniu 400 km od centrum klubu.

C. Ogólne zasady klubu:

1. Organizacje narodowe (np. JARL, REF lub DARC) nie kwalifikują się do rozgrywek klubowych.

2. Jeden operator może zgłosić przynależność tylko do jednego klubu. Wyniki wielooperatorskie mogą być przydzielane wielu klubom jako procent liczby członków klubu uczestniczących w zawodach. Wpis w logu musi zawierać pełną nazwę klubu (i przydział klubu w przypadku udziału wielooperacyjnej).

3. Aby klub znalazł się na liście wyników, organizator musi otrzymać co najmniej cztery logi. Wpisy do dziennika kontrolnego nie są wliczane do punktacji klubowej.

4. Słowo „zamieszkać” należy zdefiniować jako: Zamieszkać na stałe lub nieprzerwanie lub zajmować miejsce jako stałe, stałe i główne miejsce zamieszkania danej osoby dla celów prawnych.

## **IX. DEFINICJE POJĘĆ:**

A. Lokalizacja stacji: Obszar, w którym znajdują się wszystkie nadajniki, odbiorniki, wzmacniacze i anteny. Wszystkie nadajniki, odbiorniki i wzmacniacze muszą znajdować się w jednym okręgu o średnicy 500 metrów. Anteny muszą być fizycznie połączone liniami transmisyjnymi RF z nadajnikami, odbiornikami i wzmacniaczami.

B. Pomoc w znalezieniu korespondenta: Wykorzystanie jakiejkolwiek technologii lub innego źródła, które zapewnia operatorowi identyfikację znaku wywoławczego lub mnożnika sygnału, innego niż jednokanałowy dekodery RTTY. Obejmuje to między innymi korzystanie z wielokanałowego dekodera RTTY, klastra DX, stron internetowych z spottingiem DX (np. DX Summit), lokalnej lub zdalnej technologii dekodowania znaku wywoławczego i częstotliwości (np. RTTY Skimmer lub Reverse Beacon Network ) lub uzgodnień operacyjnych z innymi osobami.

## **X. ZASADY OGÓLNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:**

- A. Uczestnicy muszą działać w granicach wybranej kategorii podczas wykonywania jakichkolwiek czynności, które mogą wpłynąć na ich osiągnięty wynik.
- B. Dla każdego wpisu należy użyć innego znaku wywoławczego. Tylko znak wywoławczy uczestnika może być używany do wspomaganie punktacji uczestnika.
- C. Nie przekraczaj całkowitego ograniczenia mocy wyjściowej wybranej kategorii na żadnym paśmie. Całkowita moc wyjściowa na dowolnym paśmie w dowolnym momencie jest mierzona na końcowym wyjściu aktywnego wzmacniacza (wzmacniaczy).
- D. Samospotowanie lub proszenie o spotowanie siebie jest niedozwolone.
- MI. Wszystkie operacje muszą odbywać się z jednej lokalizacji stacji. Zdalna obsługa jest dozwolona, jeśli fizyczna lokalizacja wszystkich nadajników, odbiorników i anten znajduje się w jednej lokalizacji stacji. Zdalnie obsługiwana stacja musi przestrzegać wszystkich licencji stacji, licencji operatora i ograniczeń kategorii. Użyty znak wywoławczy musi być wydany lub zatwierdzony przez organ regulacyjny lokalizacji stacji.
- F. Odbiorniki zdalne poza lokalizacją stacji nie są dozwolone.
- G. W danej chwili dozwolony jest tylko jeden sygnał na paśmie.
- H. Naprzemienne CQ na dwóch lub więcej częstotliwościach na tym samym paśmie nie jest dozwolone.
- I. Wszystkie prośby o kontakt, odpowiedzi na wezwania oraz kopiowanie znaków wywoławczych i wymiany w zawodach muszą być wykonane w czasie trwania zawodów, z wykorzystaniem trybu i częstotliwości zawodów.
- J. Korekta zarejestrowanych znaków wywoławczych i wymian po zawodach za pomocą jakiegokolwiek bazy danych, nagrań, poczty elektronicznej lub innych metod potwierdzania QSO jest niedozwolona.
- K. Zarejestrowane znaki wywoławcze muszą być takie same, jak te wymieniane drogą radiową przez uczestników podczas QSO.
- L. Dozwolony jest tylko RTTY (45,45 bodów, przesunięcie 170 Hz).

## **XI. INSTRUKCJE DO LOGOWANIA:**

Elektroniczne przesłanie logów jest wymagane dla wszystkich uczestników.

A. Dziennik MUSI zawierać następujące informacje dla każdego łączności: poprawna data i czas w UTC, częstotliwość (lub pasmo), znak wywoławczy stacji, która pracowała, grupa nadana, grupa odebrana. Dziennik bez wszystkich wymaganych informacji może zostać przeklasyfikowany do Checklog. Łączności powinny być rejestrowane natychmiast po ich zakończeniu. Stacje zawodniczące o nagrody światowe, kontynentalne i USA muszą podawać dokładne częstotliwości dla wszystkich łączności w logu.

B. Uczestnicy jednopasmowi są zobowiązani do przesłania wszystkich łączności nawiązanych podczas zawodów, nawet jeśli są nawiązane na innych pasmach. Tylko łączności nawiązane na paśmie określonym w nagłówku Cabrillo będą brane pod uwagę do celów punktacji. Logi z kontaktami tylko na jednym paśmie będą klasyfikowane jako kategoria jednopasmowa.

C. Format pliku CABRILLO jest standardem dla dzienników. Zobacz: <[www.cqwprrty.com/cabrillo.htm](http://www.cqwprrty.com/cabrillo.htm)> aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania nagłówka pliku CABRILLO. Niepoprawne wypełnienie nagłówka może skutkować umieszczeniem wpisu w niewłaściwej kategorii lub przeklasyfikowaniem go na Checklog. Uwaga: Stacje amerykańskie muszą wskazywać lokalizację stacji w nagłówku CABRILLO (np. LOCATION: OH). Zobacz regułę VI.C.4, aby uzyskać instrukcje dotyczące nagłówka CABRILLO dla kategorii Multi-Transmitter Distributed.

D. Logi należy przesłać tylko w formie elektronicznej. Przesyłanie dzienników dokonuje się poprzez stronę: <[www.cqwprrty.com/logcheck](http://www.cqwprrty.com/logcheck)>.

E. Instrukcje dla logów elektronicznych NON-CABRILLO: Jeśli nie możesz przesłać dziennika w formacie CABRILLO, skontaktuj się z Dyrektorem Zawodów w celu uzyskania pomocy przy przesłaniu innego formatu.

F. Potwierdzenie otrzymania logu: Wszystkie otrzymane logi zostaną potwierdzone e-mailem. Listę otrzymanych dzienników można znaleźć pod adresem <[www.cqwprrty.com](http://www.cqwprrty.com)> .

## **XII. TERMIN PRZESYŁANA LOGÓW:**

A. Logi należy nadsyłać **W CIĄGU PIĘCIU (5) DNI** po zakończeniu zawodów: nie później niż **do 2359 UTC 16 lutego 2024**. Przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje, że zostanie ono uznane za spóźnione.

B.O przedłużenie można poprosić e-mailem na adres <[dyrektor@cqwpxrtty.com](mailto:dyrektor@cqwpxrtty.com)> .  
Żądanie musi zawierać uzasadniony powód i musi zostać dotrzone przed upływem terminu przesyłania logów. Przedłużenia przyznawane są wyłącznie po potwierdzeniu przez Dyrektora Zawodów.

C. Logi przesłane po terminie mogą być wymienione w wynikach, ale nie kwalifikują się do nagród.

### **XIII. WYNIKI:**

Komisja Zawodowa CQ WPX RTTY jest odpowiedzialna za sprawdzanie i rozstrzyganie zgłoszeń do zawodów. Od uczestników oczekuje się przestrzegania zasad i najlepszych praktyk radioamatorskich. Naruszenie zasad zawodów lub niesportowe zachowanie może skutkować wszczęciem przez Komisję postępowania dyscyplinarnego.

A. Niesportowe zachowanie: Przykłady niesportowego zachowania obejmują między innymi:

1. ARANŻOWANIE lub POTWIERDZANIE jakichkolwiek łączności podczas zawodów przy użyciu JAKICHKOLWIEK nieamatorskich środków radiowych, takich jak telefony, Internet, komunikatory, czaty, VoIP, media społecznościowe lub strony internetowe.
2. Nadawanie przez uczestnika na częstotliwościach poza warunkami licencji.
3. Zmiana godzin w logu w celu dostosowania do zasad zmiany pasma lub czasu wolnego.
4. Zaliczanie nadmiernie nieweryfikowalnych QSO lub nieweryfikowalnych mnożników.
5. Sygnały o nadmiernej szerokości pasma (np. rozpryski, kliknięcia) lub harmoniczne na innych pasmach.
6. Praca stacji nawiązującej więcej niż 3 łączności bez podawania swojego znaku wywoławczego.

B. Działania dyscyplinarne: W przypadku naruszenia, uczestnik podlega dyskwalifikacji według uznania Komisji.

1. DYSKWALIFIKACJA: Zgłoszenie będzie umieszczone na końcu opublikowanych wyników i nie kwalifikuje się do nagrody.
2. Powiadomienie o działaniach Komitetu zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany przy zgłoszeniu logu. Uczestnik ma pięć dni na odwołanie się od decyzji do Dyrektora Zawodów. Po tym czasie decyzja jest ostateczna.
3. Uczestnik może wycofać przesłany log z dowolnej przyczyny w ciągu 30 dni od terminu upływu terminu przesyłania logów  
Skontaktuj się z dyrektorem zawodów, aby uzyskać instrukcje.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii na podstawie zbadania logu lub innych informacji.



C. Sprawdzanie logu: Wszystkie logi są sprawdzane za pomocą niestandardowego oprogramowania i ludzkiej oceny.

1. Zdublikowane łączności są usuwane bez dodatkowej kary.
2. Łączności z nieprawidłowo odebraną grupą są usuwane bez dodatkowej kary.
3. Błędy znaku wywoławczego lub znaki wywoławcze nie znalezione w innym logu są usuwane i otrzymują karę w wysokości dwukrotności wartości punktów za QSO za ten kontakt.
4. Łączności, które nie spełniają zasad zmiany pasma dla wpisów wielooperatorских, są usuwane bez dodatkowej kary.

#### **XIV. OŚWIADCZENIE:**

Przesyłając log CQ WPX RTTY Contest i biorąc pod uwagę wysiłki Komitetu CQ WPX RTTY Contest dotyczące przeglądu i oceny tego logu, uczestnik bezwarunkowo i nieodwołalnie zgadza się, że:

- 1) przeczytał i zrozumiał zasady kwestionować i wyraża zgodę na ich związanie,
- 2) działał zgodnie z wszelkimi zasadami i przepisami dotyczącymi krótkofalarstwa dla lokalizacji stacji,
- 3) wyraził zgodę na udostępnienie wpisu do dziennika
- 4) wyraził zgodę na dokonane dyskwalifikacje i inne decyzje Komisji są oficjalne i ostateczne. Jeśli uczestnik nie chce lub nie jest w stanie wyrazić zgody na wszystkie powyższe, uczestnik nie powinien przysyłać zgłoszenia ani przysyłać zgłoszenia wyłącznie jako Checklog.

Pytania dotyczące zawodów CQ WPX RTTY można przysyłać pocztą elektroniczną do dyrektora zawodów CQ WPX RTTY <[dyrektor@cqwpxrtty.com](mailto:dyrektor@cqwpxrtty.com)>.

---

Źródło: [https://www.cqwpxrtty.com/rules/WPX\\_RTTY\\_Rules\\_2022\\_en.pdf](https://www.cqwpxrtty.com/rules/WPX_RTTY_Rules_2022_en.pdf)

Tłumaczył na PL:  
Krzysztof, [sp5kp](https://sp5kp.pzk.pl/), [sn5n](https://sp5kp.pzk.pl/), <https://sp5kp.pzk.pl/>  
Łuków, 7.02.2022, POLSKA